

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központban (korábban a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben) vizsgált feketepiaci kábítószer-készítmények átlagos hatóanyag-tartalmának alakulása 1998 és 2017 között

| Hatóanyag | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| MDMA (ecstasy tablettá) | 50-100 mg/tabletta | 50-100 mg/tabletta* | 50-100 mg/tabletta* | 50-100 mg/tabletta* | 20-100 mg/tabletta | 30-110 mg/tabletta | 30-100 mg/tabletta |
| ketamin (por) | na. | na. | na. | 5-80 % | 5-80 % | 30-90 % | 15-75 % |
| MDA (ecstasy tablettá) | 46-48 mg/tabletta | 50-80 mg/tabletta* | 50-80 mg/tabletta* | 50-80 mg/tabletta* | na. | na. | 20-60 mg/tabletta |
| MDE (ecstasy tablettá) | 85-113 mg/tabletta | 85-113 mg/tabletta | 85-113 mg/tabletta | 85-113 mg/tabletta | 40-100 mg/tabletta | na. | na. |
| Amfetamin (tablettá) | 5-40 mg/tabletta | 5-25 mg/tabletta* | 5-25 mg/tabletta* | 5-25 mg/tabletta* | változatlan | na. | na. |
| Amfetamin (speed por) | 5-45 % | 2-35 %* | 1-20 %* | 1-25 %* | 4-50 %* | 2-55 %* | 2-35 %* |
| Kokain (fogyasztási adag) | 25-60 % | 10-65 %* | 20-80 %* | 20-80 %* | 20-80 %* | 25-90 % | 10-70 %* |
| Kokain (nagy tételek+) | 60-80 % | 50-80 %* | | | | | 25-90 %** |
| Heroin (fogyasztási adag) | 10-50 % | 5-65 %* | 10-65 %* | 10-65 %* | 10-55 %* | 3-35 %* | 5-25 %* |
| Heroin (nagy tételek+) | 40-80 % | | | | | 5-55 % | 20-55 %+ |
| Marihuána (THC **) | 0,01-2,5 % | 0,01-4 % | 0,01-6 % | 0,01-6 % | 0,01-6 % | 0,01-6 %* | 0,01-6 %* |
| Hasis (THC **) | 1-15 % | 1-20 % | 1-20 % | 1-20 % | 0,5-10 % | 0,5-10 % | 0,1-6 % |
| LSD | 60-170 µg/bélyeg | 60-170 µg/bélyeg* | 60-170 µg/bélyeg* | 60-170 µg/bélyeg* | 20-70 µg/bélyeg | 20-70 µg/egység | na. |

Folytatás a következő oldalon

- * A hatóanyag-tartalom az ügyek legalább 90 %-ban a fenti határokon belül található.
- ** A 2008. évig és 2015-től az ecstasy tablettákban leggyakrabban az MDMA hatóanyag fordult elő, 2009-ben a leggyakoribb hatóanyag az mCPP volt, 2010, 2012 és 2014 folyamán a vizsgált tabletták mintegy 50%-a, 2011-ben mintegy 90%-a, 2013-ban mintegy 80%-a kábítószernek nem minősülő hatóanyagokat tartalmazott.
- *** A „Kristály” néven közismert anyagok 2014-ben leggyakrabban pentedron, 2015-ben leggyakrabban pentedron, alfa-PVP vagy alfa-PHP hatóanyagot tartalmaztak, 2016-ban a kimutatott hatóanyagok az esetek 17%-ában kábítószernek, 83 %-ában új pszichoaktív anyagnak minősültek. A 2017-ben lefoglalt ilyen anyagok az esetek 2%-ában kábítószernek minősülő komponenst, míg 98%-ában új pszichoaktív anyagnak minősülő komponenst tartalmaztak.
- **** A szintetikus kannabinoid hatóanyagokat tartalmazó növényi készítmények 2016-ban az esetek 30 %-ában tartalmaztak kábítószert, 45 %-ában új pszichoaktív anyagot, az esetek 25%-ában a hatóanyaguk a lefoglaláskor nem minősült ellenőrzött anyagnak. 2017-ben az esetek 18 %-a tartalmazott kábítószert, 67 %-a új pszichoaktív anyagnak minősült és 15 %-a nem minősült ellenőrzött anyagnak.
- + A nagy tétel 2007-től a 100 gramm feletti mennyiségeket jelöli (a korábbi években 10 gramm volt a határ).
- ** A táblázatban 2011. évig a 2012. január 1. előtti jogszabályoknak megfelelően mért tiszta THC-tartalom (szabad-THC), 2012-től a totál-THC tartalom szerepel.

| Hatóanyag | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| MDMA (ecstasy tablettá) | 20-100 mg/tabletta | 4-100 mg/tabletta | 10-120 mg/tabletta | 20-90 mg/tabletta | na.** | na. | na. |
| MDMA (kristályos, por) | 30-85 % | 40-85 % | na. | na. | na. | na. | na. |
| ketamin (por) | na. | na. | 25-85 % | 20-85 % | na. | 55-85 %* | na. |
| mCPP (ecstasy tablettá) | na. | na. | 20-70 mg/tabletta | 10-45 mg/tabletta | 10-45 mg/tabletta | 10-25 mg/tabletta* | na. |
| Amfetamin (tablettá) | 20-60 mg/tabletta | 15-60 mg/tabletta | 4-10 mg/tabletta | 1-20 mg/tabletta | na. | na. | na. |
| Amfetamin (speed por) | 4-30 mg/tabletta | 4-30 mg/tabletta | 0,5-50 %* | 0,5-35 %* | 0,5-50 % | 0,5-50 %* | 0,5-50 %* |
| Metamfetamin (piko, ice) | 1-45 %* | 1-45 %* | na. | na. | 0,2-80 % | 10-80%* | 5-80 %* |
| Kokain (fogyasztási adag) | 20-60 %* | 10-80 %* | 5-80 % | 10-80 %* | 2-40 %* | 5-55 %* | 5-85 %* |
| Kokain (nagy tételek ⁺) | 20-80 %** | | 20-80 % | 20-90 % | 5-95 % | | 30-85 % |
| Heroin (fogyasztási adag) | 7-30 %* | 10-55 %* | 7-40 % | 10-50 % | 10-45 % | 5-60 %* | na. |
| Heroin (nagy tételek ⁺) | 20-55 % ⁺ | | 10-70 % | 20-60 % | 30-60 % | | |
| Marihuána (THC ⁺⁺) | 0,01-6 %* | 0,02-12 % | 0,02-10 %* | 0,02-10 %* | 0,02-10 %* | 0,02-12 %* | 0,02-12 %* |
| Hasis (THC ⁺⁺) | 0,1-6 % | 0,2-4 %* | 0,2-9 %* | 0,3-7 % | 0,1-10 %* | 0,5-12 %* | 0,1-12 % |
| LSD | na. | na. | na. | 30-80 µg/bélyeg | na. | na. | na. |

Magyarázat az első oldalon.

Folytatás a következő oldalon

| Hatóanyag | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| MDMA (ecstasy tableta) | 40-130 mg/tabletta | 20-150* mg/tabletta | 40-160* mg/tabletta | 40-200 mg/tabletta* | 40-210 mg/tabletta | 50-220 mg/tabletta |
| MDMA (kristályos, por) | 60-80 % | 20-75 %* | 40-75 % | 70-80 %* | 25-80 % | 20-80 % |
| ketamin (por) | na. | 60-85% | na. | na. | 40-85 % | 65-85 % |
| Amfetamin (tabletta) | na. | 5-15 mg/tabletta | na. | na. | na. | na. |
| Amfetamin (speed por) | 1-50 %* | 1-60 %* | 1-70 %* | 1-70 %* | 1-70 %* | 1-70 %* |
| Metamfetamin (piko, ice) | 15-80% | 5-80% | 10-80%* | 10-80 %* | 10-80 %* | 10-80 %* |
| Kokain (fogyasztási adag) | 10-80 % | 10-80 %* | 4-80 % | 10-80 %* | 15-85 %* | 15-85 %* |
| Kokain (nagy tételek*) | 30-90 % | 60-90 % | 40-85 % | | 65-85 %* | 35-85 %* |
| Heroin (fogyasztási adag) | 5-25 %* | 10-50 % | 15-25 % | 15-50 %* | 10-45 %* | 10-55 %* |
| Heroin (nagy tételek*) | | | 40-60 % | | | |
| Marihuána (THC ++) | 0,1-20 %* totál-THC | 0,1-20 %* totál-THC | 0,2-20 %* totál-THC | 0,2-20 %* totál-THC | 0,2-20 %* totál-THC | 0,2-20 %* totál-THC |
| Hasis (THC ++) | 1-30 % totál-THC | 2-20 % totál-THC | 1-40 % totál-THC | 0,5-30 %* totál-THC | 0,5-30 %* totál-THC | 2-35 %* totál-THC |
| LSD | na. | na. | 20-120 µg/bélyeg* | 40-150 µg/bélyeg | 15-150 µg/bélyeg | 20-160* µg/bélyeg |
| Mefedron (por) | 20-80 % | 10-80 %* | na. | na. | na. | na. |
| 4-MEC (por) | 15-85 % | 5-85 %* | na. | na. | na. | na. |
| Pentedron por (penta, kristály)*** | na. | na. | 15-85 % | 20-85 % | 15-85 % | na. |
| alfa-PVP (por, kristály)*** | na. | na. | na. | 15-80 %* | 55-80 %* | na. |
| alfa-PHP (por, kristály)*** | na. | na. | na. | 30-85 % | na. | na. |
| etil-hexedron (por, kristály)*** | na. | na. | na. | na. | na. | 35-85 % |
| Szintetikus kannabinoidok növényi anyagokon (herbál, biofű)**** | na. | na. | 1-10 %* | 1-10 %* | 0,5-6 %* | 0,1-6 %* |

Magyarázat az első oldalon.

**A fogyasztási adagokba kiszerelt anyagok esetén, egy átlagos csomag kábítószer készítmény nettó tömege
(a 2012-2017. évi lefoglalások alapján)**

| Kábítószer készítmény | Átlagos mennyiség |
|------------------------------|--------------------------|
| Amfetamin (speed por) | 0,5 gramm |
| Kokain por | 0,7 gramm |
| Heroin por | 0,2 gramm |
| Marihuána | 0,5 gramm |
| „Füves cigaretta” | 0,5 gramm/szál |
| „Herbál” | 0,2-0,6 gramm |